

TECHNISCHES DATENBLATT
ECO PRO GARDEROBENSCHRÄNKE

SERIES V, T, M, C, P, B, Z, L

by  **MEGABLOK**





SERIE **ECOV**



SERIE **ECOT**



SERIE **ECOM**



SERIE **ECOC**



SERIE **ECOP**



SERIE **ECOB**



SERIE **ECOZ**



SERIE **ECOL**



CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,6 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung. Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.

Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.

Anfang- und Folgeschrank Bausystem.

Einfacher Aufbau. Beliebig erweiterbar.

100% recycelbarer Stahl.

Seiten, Decken, Sockel und Trennwände

Pulverbeschichtet, in lichtgrau RAL 7035. Mindestbeschichtungsstärke von 50 Mikro metern.

Türen

Lackiert in blau RAL 5010 oder grau RAL 7035, mikrostrukturierte Oberfläche.

Mindestdicke 50 Mikrometer.

Doppelt umlaufende Faltung.

Kanten ohne scharfe Kanten und verdeckte Scharniere.

Mit Ausweishalter.

Mit Lüftungsrosetten bei den Modellen ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB und ECOZ.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

Tür mit Längsverstärkung bei den Modellen ECOV und ECOT-40.

L-Form mit zwei Flügeltüren, eine lange und eine kurze (Serie ECOL).



4 Arten von Türen zur Auswahl: Metall, Melamin, Phenol oder Methacrylat.

Rückwand, Tablett und Kleiderstange

Hergestellt aus verzinktem Stahl der Qualität DX51D gemäß EN-10346.

Ablage mit voller Tiefe und Bügelstange in der Serie ECOV.

Aufhänger für Kleiderbügel in der Serie ECOT.





FARBEN

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1017 | RAL 1021 | RAL 2004 | RAL 4010 | RAL 3017 | RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 4005 | RAL 6029 |
| | | | | | | | | | | |
| RAL 6034 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 8025 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 7036 | RAL 7016 | RAL 9005 | |

SCHLÖSSER

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|---|---|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | |
| Standard | Polyamid Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser | Metallischer Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser 1 | Metallischer Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser 2 | Metallgriff | Münzschloß (Pfandschloß, Münzurückgabe) | Münzschloß (Kassierschloß, mit Münzsammelbox) | Manuelles Kombinationschloß | TELEC |
| | | | | | | | | |
| PROXI 2 | TELOCK | SOLOCK | FYLOCK | | | | | |


OPTIONEN

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | |
| Briefkastenschlitz | Schrägdach | Aufsatzschrank | Seitliche Zierblende | Regulierbare PVC Füße | Galvanisierte Füße | Edelstahl-Sockelblende | Antibakterielle Epoxid-Pulverbeschichtung | Spiegel |
| | | | | | | | | |
| Nylonarmband | Elastisches Spiralarmband | Melamin-Türen | Phenol-Türen | Methacrylat-Türen | | | | |




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE ECOV PRO




ECOV-25/1 PRO
COD: 47000
16,7kg · 0,22m³




ECOV-25/2 PRO
COD: 47001
27,9kg · 0,45m³




ECOV-25/3 PRO
COD: 47002
39,1kg · 0,67m³




ECOV-25/4 PRO
COD: 47003
50,3kg · 0,9m³




ECOV-30/1 PRO
COD: 47005
19kg · 0,27m³




ECOV-30/2 PRO
COD: 47006
30,2kg · 0,54m³




ECOV-30/3 PRO
COD: 47007
46kg · 0,81m³




ECOV-30/4 PRO
COD: 47008
59,5kg · 1,08m³



ECOV-40/1 PRO
COD: 47010
20,3kg · 0,36m³




ECOV-40/2 PRO
COD: 47011
35,1kg · 0,72m³




ECOV-40/3 PRO
COD: 47012
49,9kg · 1,08m³


SERIE ECOT PRO




ECOT-25/1 PRO
COD: 47024
18,4kg · 0,22m³




ECOT-25/2 PRO
COD: 47025
31,3kg · 0,45m³




ECOT-25/3 PRO
COD: 47026
44,2kg · 0,67m³




ECOT-25/4 PRO
COD: 47027
57,1kg · 0,9m³




ECOT-30/1 PRO
COD: 47029
19,1kg · 0,27m³




ECOT-30/2 PRO
COD: 47030
33,2kg · 0,54m³




ECOT-30/3 PRO
COD: 47031
47,3kg · 0,81m³




ECOT-30/4 PRO
COD: 47032
61,4kg · 1,08m³



ECOT-40/1 PRO
COD: 47034
23kg · 0,36m³



ECOT-40/2 PRO
COD: 47035
41kg · 0,72m³




ECOT-40/3 PRO
COD: 47036
59kg · 1,08m³




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE ECOM PRO




ECOM-25/1 PRO
COD: 47041
19,9kg · 0,22m³




ECOM-25/2 PRO
COD: 47042
33,8kg · 0,45m³




ECOM-25/3 PRO
COD: 47043
47,7kg · 0,67m³




ECOM-25/4 PRO
COD: 47044
61,6kg · 0,9m³




ECOM-30/1 PRO
COD: 47046
21,2kg · 0,27m³




ECOM-30/2 PRO
COD: 47047
36,4kg · 0,54m³




ECOM-30/3 PRO
COD: 47048
51,6kg · 0,81m³




ECOM-30/4 PRO
COD: 47049
66,8kg · 1,08m³



ECOM-40/1 PRO
COD: 47051
24,2kg · 0,36m³




ECOM-40/2 PRO
COD: 47052
42,4kg · 0,72m³




ECOM-40/3 PRO
COD: 47053
60,6kg · 1,08m³


SERIE ECOC PRO




ECOC-25/1 PRO
COD: 47058
20,8kg · 0,22m³




ECOC-25/2 PRO
COD: 47059
35,6kg · 0,45m³




ECOC-25/3 PRO
COD: 47060
50,4kg · 0,67m³




ECOC-25/4 PRO
COD: 47061
65,2kg · 0,9m³




ECOC-30/1 PRO
COD: 47063
22,3kg · 0,27m³




ECOC-30/2 PRO
COD: 47064
38,6kg · 0,54m³




ECOC-30/3 PRO
COD: 47065
54,9kg · 0,81m³




ECOC-30/4 PRO
COD: 47066
71,2kg · 1,08m³



ECOC-40/1 PRO
COD: 47068
25,7kg · 0,36m³



ECOC-40/2 PRO
COD: 47069
45,4kg · 0,72m³




ECOC-40/3 PRO
COD: 47070
65,1kg · 1,08m³




KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE **ECOP PRO**




ECOP-25/1 PRO
COD: 47075
21,7kg · 0,22m³




ECOP-25/2 PRO
COD: 47076
38,4kg · 0,45m³




ECOP-25/3 PRO
COD: 47077
55,1kg · 0,67m³




ECOP-25/4 PRO
COD: 47078
71,8kg · 0,9m³




ECOP-30/1 PRO
COD: 47080
23,4kg · 0,27m³




ECOP-30/2 PRO
COD: 47081
40,9kg · 0,54m³




ECOP-30/3 PRO
COD: 47082
58,4kg · 0,81m³



ECOP-30/4 PRO
COD: 47083
75,9kg · 1,08m³



ECOP-40/1 PRO
COD: 47085
27,1kg · 0,36m³




ECOP-40/2 PRO
COD: 47086
48,3kg · 0,72m³




ECOP-40/3 PRO
COD: 47087
69,5kg · 1,08m³


SERIE **ECOB PRO**




ECOB-25/1 PRO
COD: 47092
22,6kg · 0,22m³




ECOB-25/2 PRO
COD: 47093
40,2kg · 0,45m³




ECOB-25/3 PRO
COD: 47094
57,8kg · 0,67m³




ECOB-25/4 PRO
COD: 47095
75,4kg · 0,9m³




ECOB-30/1 PRO
COD: 47097
24,5kg · 0,27m³




ECOB-30/2 PRO
COD: 47098
44kg · 0,54m³




ECOB-30/3 PRO
COD: 47099
63,5kg · 0,81m³



ECOB-30/4 PRO
COD: 47100
83kg · 1,08m³



ECOB-40/1 PRO
COD: 47102
28,1kg · 0,36m³



ECOB-40/2 PRO
COD: 47103
51,2kg · 0,72m³




ECOB-40/3 PRO
COD: 47104
74,3kg · 1,08m³




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE ECOZ PRO




ECOZ-25/1 PRO
COD: 47109
24,4kg · 0,22m³




ECOZ-25/2 PRO
COD: 47110
43,8kg · 0,45m³




ECOZ-25/3 PRO
COD: 47111
63,2kg · 0,67m³




ECOZ-25/4 PRO
COD: 47112
82,6kg · 0,9m³




ECOZ-30/1 PRO
COD: 47114
26,7kg · 0,27m³




ECOZ-30/2 PRO
COD: 47115
48,4kg · 0,54m³




ECOZ-30/3 PRO
COD: 47116
70,1kg · 0,81m³



ECOZ-30/4 PRO
COD: 47117
91,8kg · 1,08m³



ECOZ-40/1 PRO
COD: 47119
30,9kg · 0,36m³




ECOZ-40/2 PRO
COD: 47120
56,8kg · 0,72m³




ECOZ-40/3 PRO
COD: 47121
82,7kg · 1,08m³


SERIE ECOL PRO




ECOL-30/1 PRO
COD: 35301
24,4kg · 0,27m³




ECOL-30/2 PRO
COD: 35302
42,9kg · 0,54m³




ECOL-30/3 PRO
COD: 35303
61,3kg · 0,81m³




ECOL-30/4 PRO
COD: 35304
79,8kg · 1,08m³



ECOL-40/1 PRO
COD: 35401
28,1kg · 0,36m³



ECOL-40/2 PRO
COD: 35402
50,2kg · 0,72m³



ECOL-40/3 PRO
COD: 35403
72,3kg · 1,08m³



KOMBINATIONEN UND MAßE

NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

| MODELL | 250 | | | 300 | | | 400 | | |
|--------|-------|--------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|
| | HÖHE | BREITE | FONDS | HÖHE | BREITE | FONDS | HÖHE | BREITE | FONDS |
| ECOV | 1.724 | 183 | 451 | 1.724 | 233 | 451 | 1.724 | 333 | 451 |
| ECOT | 847 | 183 | 451 | 847 | 233 | 451 | 847 | 333 | 451 |
| ECOM | 554 | 183 | 451 | 554 | 233 | 451 | 554 | 333 | 451 |
| ECOC | 408 | 183 | 451 | 408 | 233 | 451 | 408 | 333 | 451 |
| ECOP | 320 | 183 | 451 | 320 | 233 | 451 | 320 | 333 | 451 |
| ECOB | 262 | 183 | 451 | 262 | 233 | 451 | 262 | 333 | 451 |
| ECOZ | 189 | 183 | 451 | 189 | 233 | 451 | 189 | 333 | 451 |
| ECOL | - | - | - | 1.158/ 263 | 110/ 234 | 451 | 1.158/ 263 | 159/ 334 | 451 |

EMBALAGEM EM PACOTE

Die Schränke sind einzeln in einem Karton verpackt, der mit recyceltem und wiederverwertbarem Verpackungsband umwickelt ist.

Das Starterpaket enthält eine Montageanleitung.

Die Abmessungen des Pakets sind: 1850 mm hoch x 530 mm lang x 65 mm dick, je nach Modell.

