

FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS ECO PRO**  
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L  
*by*  **MEGABLOK**





**SERIE ECOV PRO**  
1 puerta por columna



**SERIE ECOT PRO**  
2 puertas por columna



**SERIE ECOM PRO**  
3 puertas por columna



**SERIE ECOC PRO**  
4 puertas por columna



**SERIE ECOP PRO**  
5 puertas por columna



**SERIE ECOB PRO**  
6 puertas por columna



**SERIE ECOZ PRO**  
8 puertas por columna



**SERIE ECOL PRO**  
2 puertas en L por columna

## CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería).

Acero 100% reciclable.

### Laterales, techos, zócalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

### Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB y ECOZ.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Puerta con refuerzo longitudinal en el modelo ECOV y en la ECOT-40.

Forma de L mediante dos puertas batientes, una larga y una corta (serie ECOL).



4 tipos de puerta elegir: metálica, melamina, fenólica o metacrilato.

### Fondos, bandejas y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.


Bandeja de fondo completo y barra porta perchas en la serie ECOV.

Colgador para perchas en la serie ECOT.






## COLORES



## CERRADURAS




## OPCIONES






## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE **ECO PRO**




**ECOV-25/1 PRO**  
COD: 47000  
16,7kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOV-25/2 PRO**  
COD: 47001  
27,9kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOV-25/3 PRO**  
COD: 47002  
39,1kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOV-25/4 PRO**  
COD: 47003  
50,3kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOV-30/1 PRO**  
COD: 47005  
19kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOV-30/2 PRO**  
COD: 47006  
30,2kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOV-30/3 PRO**  
COD: 47007  
46kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOV-30/4 PRO**  
COD: 47008  
59,5kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOV-40/1 PRO**  
COD: 47010  
20,3kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOV-40/2 PRO**  
COD: 47011  
35,1kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOV-40/3 PRO**  
COD: 47012  
49,9kg · 1,08m<sup>3</sup>


### SERIE **ECOT PRO**




**ECOT-25/1 PRO**  
COD: 47024  
18,4kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOT-25/2 PRO**  
COD: 47025  
31,3kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOT-25/3 PRO**  
COD: 47026  
44,2kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOT-25/4 PRO**  
COD: 47027  
57,1kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOT-30/1 PRO**  
COD: 47029  
19,1kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOT-30/2 PRO**  
COD: 47030  
33,2kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOT-30/3 PRO**  
COD: 47031  
47,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOT-30/4 PRO**  
COD: 47032  
61,4kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOT-40/1 PRO**  
COD: 47034  
23kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOT-40/2 PRO**  
COD: 47035  
41kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOT-40/3 PRO**  
COD: 47036  
59kg · 1,08m<sup>3</sup>




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE **ECOM PRO**




**ECOM-25/1 PRO**  
COD: 47041  
19,9kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOM-25/2 PRO**  
COD: 47042  
33,8kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOM-25/3 PRO**  
COD: 47043  
47,7kg · 0,67m<sup>3</sup>



**ECOM-25/4 PRO**  
COD: 47044  
61,6kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOM-30/1 PRO**  
COD: 47046  
21,2kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOM-30/2 PRO**  
COD: 47047  
36,4kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOM-30/3 PRO**  
COD: 47048  
51,6kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOM-30/4 PRO**  
COD: 47049  
66,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOM-40/1 PRO**  
COD: 47051  
24,2kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOM-40/2 PRO**  
COD: 47052  
42,4kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOM-40/3 PRO**  
COD: 47053  
60,6kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE **ECOC PRO**




**ECOC-25/1 PRO**  
COD: 47058  
20,8kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOC-25/2 PRO**  
COD: 47059  
35,6kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOC-25/3 PRO**  
COD: 47060  
50,4kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOC-25/4 PRO**  
COD: 47061  
65,2kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOC-30/1 PRO**  
COD: 47063  
22,3kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOC-30/2 PRO**  
COD: 47064  
38,6kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOC-30/3 PRO**  
COD: 47065  
54,9kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOC-30/4 PRO**  
COD: 47066  
71,2kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOC-40/1 PRO**  
COD: 47068  
25,7kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOC-40/2 PRO**  
COD: 47069  
45,4kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOC-40/3 PRO**  
COD: 47070  
65,1kg · 1,08m<sup>3</sup>




# COMBINACIONES Y MEDIDAS

## SERIE **ECOP PRO**




**ECOP-25/1 PRO**  
COD: 47075  
21,7kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOP-25/2 PRO**  
COD: 47076  
38,4kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOP-25/3 PRO**  
COD: 47077  
55,1kg · 0,67m<sup>3</sup>



**ECOP-25/4 PRO**  
COD: 47078  
71,8kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOP-30/1 PRO**  
COD: 47080  
23,4kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOP-30/2 PRO**  
COD: 47081  
40,9kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOP-30/3 PRO**  
COD: 47082  
58,4kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOP-30/4 PRO**  
COD: 47083  
75,9kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOP-40/1 PRO**  
COD: 47085  
27,1kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOP-40/2 PRO**  
COD: 47086  
48,3kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOP-40/3 PRO**  
COD: 47087  
69,5kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE **ECOB PRO**




**ECOB-25/1 PRO**  
COD: 47092  
22,6kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOB-25/2 PRO**  
COD: 47093  
40,2kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOB-25/3 PRO**  
COD: 47094  
57,8kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOB-25/4 PRO**  
COD: 47095  
75,4kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOB-30/1 PRO**  
COD: 47097  
24,5kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOB-30/2 PRO**  
COD: 47098  
44kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOB-30/3 PRO**  
COD: 47099  
63,5kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOB-30/4 PRO**  
COD: 47100  
83kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOB-40/1 PRO**  
COD: 47102  
28,1kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOB-40/2 PRO**  
COD: 47103  
51,2kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOB-40/3 PRO**  
COD: 47104  
74,3kg · 1,08m<sup>3</sup>






# COMBINACIONES Y MEDIDAS

## SERIE **ECOZ PRO**




**ECOZ-25/1 PRO**  
COD: 47109  
24,4kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOZ-25/2 PRO**  
COD: 47110  
43,8kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOZ-25/3 PRO**  
COD: 47111  
63,2kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOZ-25/4 PRO**  
COD: 47112  
82,6kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOZ-30/1 PRO**  
COD: 47114  
26,7kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOZ-30/2 PRO**  
COD: 47115  
48,4kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOZ-30/3 PRO**  
COD: 47116  
70,1kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOZ-30/4 PRO**  
COD: 47117  
91,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOZ-40/1 PRO**  
COD: 47119  
30,9kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOZ-40/2 PRO**  
COD: 47120  
56,8kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOZ-40/3 PRO**  
COD: 47121  
82,7kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE **ECOL PRO**




**ECOL-30/1 PRO**  
COD: 35301  
24,4kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOL-30/2 PRO**  
COD: 35302  
42,9kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOL-30/3 PRO**  
COD: 35303  
61,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOL-30/4 PRO**  
COD: 35304  
79,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOL-40/1 PRO**  
COD: 35401  
28,1kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOL-40/2 PRO**  
COD: 35402  
50,2kg · 0,72m<sup>3</sup>



**ECOL-40/3 PRO**  
COD: 35403  
72,3kg · 1,08m<sup>3</sup>





## COMBINACIONES Y MEDIDAS

| MODELO | HUECO ÚTIL (mm) |       |       |               |             |       |               |             |       |
|--------|-----------------|-------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|
|        | 250             |       |       | 300           |             |       | 400           |             |       |
|        | ALTO            | ANCHO | FONDO | ALTO          | ANCHO       | FONDO | ALTO          | ANCHO       | FONDO |
| ECOV   | 1.724           | 183   | 451   | 1.724         | 233         | 451   | 1.724         | 333         | 451   |
| ECOT   | 847             | 183   | 451   | 847           | 233         | 451   | 847           | 333         | 451   |
| ECOM   | 554             | 183   | 451   | 554           | 233         | 451   | 554           | 333         | 451   |
| ECOC   | 408             | 183   | 451   | 408           | 233         | 451   | 408           | 333         | 451   |
| ECOP   | 320             | 183   | 451   | 320           | 233         | 451   | 320           | 333         | 451   |
| ECOB   | 262             | 183   | 451   | 262           | 233         | 451   | 262           | 333         | 451   |
| ECOZ   | 189             | 183   | 451   | 189           | 233         | 451   | 189           | 333         | 451   |
| ECOL   | -               | -     | -     | 1.158/<br>263 | 110/<br>234 | 451   | 1.158/<br>263 | 159/<br>334 | 451   |

## EMBALAJE EN PACK

Las taquillas se emban de forma individual en un pack de cartón, y usando fleje reciclado y reciclable para embalar.

El pack inicial contiene las instrucciones de montaje.

Las dimensiones del pack son: 1850 mm alto x 530 mm largo x 65 mm de grosor dependiendo del modelo.

