

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**VESTIAIRES ECO PRO**

SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z et L

by  **MEGABLOK**





**SERIE ECOV**  
1 porte par colonne



**SERIE ECOT**  
2 portes par colonne



**SERIE ECOM**  
3 portes par colonne



**SERIE ECOC**  
4 portes par colonne



**SERIE ECOP**  
5 portes par colonne



**SERIE ECOB**  
6 portes par colonne



**SERIE ECOZ**  
8 portes par colonne



**SERIE ECOL**  
2 portes en forme de L



## CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Système de vestiaire initial + modules additionnels.

Montage facile, extensible à volonté (Vis incluses).

Acier 100% recyclable.

## Latéraux, Toits, Socles, et Séparations

Latéraux, Toits, Socles, et Séparations Peints en gris RAL 7035 micro-texturé. Épaisseur minimum 50 microns.

## Portes

Portes peintes en bleu RAL 5010 micro-texturé o gris RAL 7035.

Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Double pliage sur le périmètre.

Bords sans arêtes coupantes et charnières occultes.

Porte étiquette.

Avec rosettes d'aération sur les séries ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB et ECOZ.

Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

Porte avec renfort longitudinal dans les modèles ECOV et ECOT-40.

Forme en L moyennant deux portes battantes, une longue et une courte (série ECOL).

4 types de portes au choix : métal, mélamine, phénolique ou méthacrylate.

## Fonds, séparation verticale, tablettes et tringle porte cintres

Fonds, séparation verticale, tablettes et tringle porte cintres.


Tablette avec tringle porte cintres dans la série ECOV.

Tringle porte cintres dans la série ECOT.







## COULEURS



## SERRURES




## OPTIONS






## COMBINAISONS ET MESURES


### SÉRIE **ECOV PRO**




**ECOV-25/1 PRO**  
COD: 47000  
16,7kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOV-25/2 PRO**  
COD: 47001  
27,9kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOV-25/3 PRO**  
COD: 47002  
39,1kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOV-25/4 PRO**  
COD: 47003  
50,3kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOV-30/1 PRO**  
COD: 47005  
19kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOV-30/2 PRO**  
COD: 47006  
30,2kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOV-30/3 PRO**  
COD: 47007  
46kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOV-30/4 PRO**  
COD: 47008  
59,5kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOV-40/1 PRO**  
COD: 47010  
20,3kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOV-40/2 PRO**  
COD: 47011  
35,1kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOV-40/3 PRO**  
COD: 47012  
49,9kg · 1,08m<sup>3</sup>


### SÉRIE **ECOT PRO**




**ECOT-25/1 PRO**  
COD: 47024  
18,4kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOT-25/2 PRO**  
COD: 47025  
31,3kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOT-25/3 PRO**  
COD: 47026  
44,2kg · 0,67m<sup>3</sup>



**ECOT-25/4 PRO**  
COD: 47027  
57,1kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOT-30/1 PRO**  
COD: 47029  
19,1kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOT-30/2 PRO**  
COD: 47030  
33,2kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOT-30/3 PRO**  
COD: 47031  
47,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOT-30/4 PRO**  
COD: 47032  
61,4kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOT-40/1 PRO**  
COD: 47034  
23kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOT-40/2 PRO**  
COD: 47035  
41kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOT-40/3 PRO**  
COD: 47036  
59kg · 1,08m<sup>3</sup>




# COMBINAISONS ET MESURES


## SÉRIE **ECOM PRO**




**ECOM-25/1 PRO**  
COD: 47041  
19,9kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOM-25/2 PRO**  
COD: 47042  
33,8kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOM-25/3 PRO**  
COD: 47043  
47,7kg · 0,67m<sup>3</sup>



**ECOM-25/4 PRO**  
COD: 47044  
61,6kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOM-30/1 PRO**  
COD: 47046  
21,2kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOM-30/2 PRO**  
COD: 47047  
36,4kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOM-30/3 PRO**  
COD: 47048  
51,6kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOM-30/4 PRO**  
COD: 47049  
66,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOM-40/1 PRO**  
COD: 47051  
24,2kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOM-40/2 PRO**  
COD: 47052  
42,4kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOM-40/3 PRO**  
COD: 47053  
60,6kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SÉRIE **ECOC PRO**




**ECOC-25/1 PRO**  
COD: 47058  
20,8kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOC-25/2 PRO**  
COD: 47059  
35,6kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOC-25/3 PRO**  
COD: 47060  
50,4kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOC-25/4 PRO**  
COD: 47061  
65,2kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOC-30/1 PRO**  
COD: 47063  
22,3kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOC-30/2 PRO**  
COD: 47064  
38,6kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOC-30/3 PRO**  
COD: 47065  
54,9kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOC-30/4 PRO**  
COD: 47066  
71,2kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOC-40/1 PRO**  
COD: 47068  
25,7kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOC-40/2 PRO**  
COD: 47069  
45,4kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOC-40/3 PRO**  
COD: 47070  
65,1kg · 1,08m<sup>3</sup>




# COMBINAISONS ET MESURES

## SÉRIE **ECOP PRO**




**ECOP-25/1 PRO**  
COD: 47075  
21,7kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOP-25/2 PRO**  
COD: 47076  
38,4kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOP-25/3 PRO**  
COD: 47077  
55,1kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOP-25/4 PRO**  
COD: 47078  
71,8kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOP-30/1 PRO**  
COD: 47080  
23,4kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOP-30/2 PRO**  
COD: 47081  
40,9kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOP-30/3 PRO**  
COD: 47082  
58,4kg · 0,81m<sup>3</sup>



**ECOP-30/4 PRO**  
COD: 47083  
75,9kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOP-40/1 PRO**  
COD: 47085  
27,1kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOP-40/2 PRO**  
COD: 47086  
48,3kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOP-40/3 PRO**  
COD: 47087  
69,5kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SÉRIE **ECOB PRO**




**ECOB-25/1 PRO**  
COD: 47092  
22,6kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOB-25/2 PRO**  
COD: 47093  
40,2kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOB-25/3 PRO**  
COD: 47094  
57,8kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOB-25/4 PRO**  
COD: 47095  
75,4kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOB-30/1 PRO**  
COD: 47097  
24,5kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOB-30/2 PRO**  
COD: 47098  
44kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOB-30/3 PRO**  
COD: 47099  
63,5kg · 0,81m<sup>3</sup>



**ECOB-30/4 PRO**  
COD: 47100  
83kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOB-40/1 PRO**  
COD: 47102  
28,1kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOB-40/2 PRO**  
COD: 47103  
51,2kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOB-40/3 PRO**  
COD: 47104  
74,3kg · 1,08m<sup>3</sup>




# COMBINAISONS ET MESURES


## SÉRIE **ÉCOZ PRO**




**ÉCOZ-25/1 PRO**  
COD: 47109  
24,4kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-25/2 PRO**  
COD: 47110  
43,8kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-25/3 PRO**  
COD: 47111  
63,2kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-25/4 PRO**  
COD: 47112  
82,6kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-30/1 PRO**  
COD: 47114  
26,7kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-30/2 PRO**  
COD: 47115  
48,4kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-30/3 PRO**  
COD: 47116  
70,1kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-30/4 PRO**  
COD: 47117  
91,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ÉCOZ-40/1 PRO**  
COD: 47119  
30,9kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-40/2 PRO**  
COD: 47120  
56,8kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ÉCOZ-40/3 PRO**  
COD: 47121  
82,7kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SÉRIE **ÉCOL PRO**




**ÉCOL-30/1 PRO**  
COD: 35301  
24,4kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ÉCOL-30/2 PRO**  
COD: 35302  
42,9kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ÉCOL-30/3 PRO**  
COD: 35303  
61,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ÉCOL-30/4 PRO**  
COD: 35304  
79,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ÉCOL-40/1 PRO**  
COD: 35401  
28,1kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ÉCOL-40/2 PRO**  
COD: 35402  
50,2kg · 0,72m<sup>3</sup>



**ÉCOL-40/3 PRO**  
COD: 35403  
72,3kg · 1,08m<sup>3</sup>





## COMBINAISONS ET MESURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	250			300			400		
	H	L	P	H	L	P	H	L	P
ECOV	1.724	183	451	1.724	233	451	1.724	333	451
ECOT	847	183	451	847	233	451	847	333	451
ECOM	554	183	451	554	233	451	554	333	451
ECOC	408	183	451	408	233	451	408	333	451
ECOP	320	183	451	320	233	451	320	333	451
ECOB	262	183	451	262	233	451	262	333	451
ECOZ	189	183	451	189	233	451	189	333	451
ECOL	-	-	-	1.158/ 263	110/ 234	451	1.158/ 263	159/ 334	451

## EMBALLAGE EN PACK

Les casiers sont emballés individuellement dans un emballage en carton, à l'aide de feuillets d'emballage recyclés et recyclables.

L'emballage de départ contient des instructions de montage.

Les dimensions de l'emballage sont les suivantes : 1850 mm de haut x 530 mm de long x 65 mm d'épaisseur, selon le modèle.

