



TECHNISCHES DATENBLATT

LOCKS

FYLOCK

by  **MEGABLOK**





CHARAKTERISTIKEN

Elektronisches Schloss für Schränke und Möbel mit Bluetooth-Öffnung über mobile APP und optionaler Öffnung durch Annäherung und numerischen Code durch Installation der externen Tastatur.

Das elektronische **Fylock**-Schloss für Schließfächer ist die ideale Lösung für die sichere Aufbewahrung von Benutzer- und Mitarbeitereigentum in Büros, Spas, SPAs, Fitnessstudios, Sportzentren, Bildungszentren, Umkleieräumen von Unternehmen, Büroschubladen usw. sowie in den in Jugendherbergen üblichen Schließfächern von Gemeinschaftsräumen.

Schnelle und einfache Installation in Schließfächern, Schränken, Schubladen, etc. Das elektronische Schloss eignet sich für den Einbau in alle Arten von Materialien.

Öffnungsmodi:

BLE (Bluetooth Low Energy): mit mobiler APP.

On-Line: Fernöffnung über Gateway.

Notfall: Master-Administrator-Code für die Notöffnung.

Mit optionalem Keypad:

Numerischer Code: permanent, temporär, zyklisch und einmalig.

MiFare Nähe.

Das elektronische Schließfachschloss Fylock ist über das Gateway online verbunden. Der Administrator kann Benutzer verwalten, Audits auflisten und das Schloss aus der Ferne mit seinem Smartphone öffnen.

Zwei Betriebsarten:

Selbstverriegelung: mit programmierbarer Verriegelungszeit.

Öffnungsmodus: Der Benutzer schließt das Schloss mit seinem elektronischen Bluetooth-Schlüssel, Code oder Karte.

Es werden 2 Benutzermodi unterschieden:

Besitzer: mit exklusiver Nutzung für eine Person.

Freie Zuweisung: Der Benutzer kann das freie Schließfach jederzeit benutzen. 1 Karte kann nur 1 Schließfach schließen. Automatische Öffnung zu einer bestimmten Zeit programmierbar.

Keine Verkabelung erforderlich, funktioniert mit 4 AAA-Batterien. Bei einem Ladestand von weniger als 10% schließt sich Fylock nicht, um das Risiko zu vermeiden, das Schließfach später nicht mehr öffnen zu können.

Alarm bei gewaltsamer Öffnung: ertönt und leuchtet bei gewaltsamer Öffnung auf.

Abmessungen: Schloss 95 x 90 x 30 mm | Codetastatur 100 x 36 x 19 mm

Notöffnung

Um ein elektronisches Schloss zu öffnen, wenn die Batterien leer sind, ist Fylock mit einem Anschluss ausgestattet, der es ermöglicht, das Schloss durch den Anschluss einer externen Batterie mit Strom zu versorgen.

Fylock BLE: RJ-Stecker an der Tür installiert.

Fylock mit Tastatur: Micro-USB an der Unterseite der Tastatur, geschützt durch einen Gummistecker.



CHARAKTERISTIKEN

