



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FECHADURAS

FYLOCK

by  **MEGABLOK**





CARACTERÍSTICAS

Fechadura eletrônica para cacifos e móveis com abertura por Bluetooth através de APP móvel e, opcionalmente, abertura por proximidade e código numérico através da instalação do teclado externo.

A fechadura eletrônica **Fylock** para cacifos é a solução ideal para a guarda de pertences de utilizadores e colaboradores em Escritórios, Spas, SPA's, Ginásios, Centros Desportivos, Centros Educativos, Vestiários de Empresas, Gavetas de Escritórios, etc., bem como em cacifos de quartos partilhados comuns em Hostels.

Instalação rápida e fácil em cacifos, armários, gavetas, etc. Fechadura eletrônica adequada para instalação em todo o tipo de materiais.

Modos de abertura:

BLE (Bluetooth Low Energy): com APP móvel.

On-Line: abertura remota via Gateway.

Emergência: código mestre de administrador para abertura de emergência.

Com teclado opcional:

Código numérico: permanente, temporário, cíclico e de utilização única.

Proximidade MiFare.

A fechadura eletrônica Fylock está ligada em linha através da Gateway. O administrador pode gerir os utilizadores, listar as auditorias e abrir a fechadura à distância com o seu smartphone.

Dois modos de funcionamento:

Auto-bloqueio: com tempo de bloqueio programável.

Modo aberto: o utilizador fecha a fechadura com a sua chave eletrónica bluetooth, código ou cartão.

Distingue 2 modos de utilizador:

Proprietário: com utilização exclusiva para uma pessoa.

Atribuição livre: o utilizador utiliza o cacifo livre em qualquer altura. 1 cartão só pode fechar 1 cacifo. Abertura automática programável a uma determinada hora.

Não necessita de cablagem, funciona com 4 pilhas AAA. Com um nível de carga inferior a 10%, o Fylock não se fecha para evitar o risco de não poder abrir o cacifo mais tarde.

Alarme de abertura forçada: soa e ilumina-se em caso de abertura forçada.

Dimensões: Fechadura 95 x 90 x 30 mm | Teclado 100 x 36 x 19 mm

Abertura de emergência

Para abrir uma fechadura eletrônica quando as pilhas estão descarregadas, o Fylock está equipado com um conector que permite alimentar a fechadura através da ligação de uma pilha externa.

Fylock BLE: conector RJ instalado na porta.

Fylock com teclado: micro USB situado na parte inferior do teclado, protegido por uma ficha de borracha.



CARACTERÍSTICAS

